

# 赣州市市场监督管理局文件

赣市市监质监字〔2024〕21号

## 关于2024年第2季度产品质量 监督抽查情况的通报

各县（市、区）市场监督管理局，赣州经开区、蓉江新区分局：

现将2024年第2季度产品质量监督抽查主要情况通报如下：

### 一、基本情况

本季度安排钢筋混凝土排水管、商品混凝土、木制家具、鞋类共4类产品进行产品质量市级监督抽查，安排pvc排水管、电线电缆、液化石油气、纸巾（一次性卫生用品）、水泥共5类产品进行县级监督抽查。本季度共抽查样品480批次，其中441批次合格，合格率91.9%。

### 二、结果分析

### （一）市级产品质量监督抽查

1. 钢筋混凝土排水管。检验项目：外观质量、尺寸允许范围、外压荷载。检验样品 17 批次，14 批次合格，合格率 82.3%。

2. 商品混凝土。检验项目：立方体抗压强度最小值（28 天）、立方体抗压强度平均值（28 天）、坍落度、表观密度。检验样品 99 批次，98 批次合格，合格率 98.9%。

3. 木制家具。检验项目：木工要求、漆膜、软硬质覆面理化性能、椅凳类稳定性、座面冲击、甲醛释放量等。检验样品 150 批次，132 批次合格，合格率 88%。

4. 鞋类。检验项目：帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、耐黄变性能、耐摩擦色牢度等。检验样品 120 批次，103 批次合格，合格率 85.8%。其中老年鞋 26 批次，20 批次合格，合格率 76.9%；童鞋 34 批次，32 批次合格，合格率 94.1%；其他鞋类 60 批次，51 批次合格，合格率 85%。

### （二）县级产品质量监督抽查

1. PVC 管材及管件。检验项目：外观、管材平均外径、壁厚、拉伸屈服应力、纵向回缩率。检验样品 18 批次，18 批次合格，合格率 100%。

2. 液化石油气。检验项目：二甲醚。检验样品 22 批次，22 批次合格，合格率 100%。

3. 纸巾（一次性卫生用品）。检验项目：细菌菌落总数、大

肠菌群、致病性化脓菌（绿脓杆菌）、致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌）、致病性化脓菌（溶血性链球菌）。检验样品 18 批次，18 批次合格，合格率 100%。

4. 电线电缆。检验项目：平均绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、电压试验、20℃时导体电阻、绝缘老化前抗张强度原始值最小中间值、绝缘老化前断裂伸长率原始值最小中间值。检验样品 12 批次，12 批次合格，合格率 100%。

5. 水泥。检验项目：凝结时间、安定性（试饼法）、抗压强度、抗折强度、氯离子（质量分数）、三氧化硫（质量分数）。检验样品 24 批次，24 批次合格，合格率 100%。

### 三、有关要求

（一）各单位要提高对产品质量监督抽查工作重要性和必要性的认识，认真组织部署，切实抓好落实，把做好监督抽查工作作为确保辖区内产品质量安全的一个重要抓手，努力提高抽查覆盖率。

（二）各单位要加大对辖区内企业的监管力度，有效实施动态监管，及时更新企业数据库并向市局报告，确保每家企业每年至少接受一次产品质量监督抽查。

（三）对于监督抽查中发现的不合格产品，要加大跟踪力度，严格落实责令停止生产销售、整改复查等后处理工作措施。

附件：1. 2024 年第 2 季度赣州市产品质量监督抽查结果汇

总表

2. 2024 年第 2 季度各县（市、区）产品质量抽样情况汇总表

3. 2024 年第 2 季度产品质量监督抽查不合格产品生产企业汇总表

赣州市市场监督管理

2024 年 8 月 5 日

（此件主动公开）

## 附件 1

## 2024 年第 2 季度赣州市产品质量 监督抽查结果汇总表

序号	类别	受检产品名称	检查批次数	合格批次数	合格率	监督抽查类别
1	建筑和装饰装修材料	钢筋混凝土排水管	17	14	82.3%	市级监督抽查
2		商品混凝土	99	98	98.9%	市级监督抽查
3	轻工产品	木制家具	150	132	88.0%	市级监督抽查
4	日用及纺织品	鞋（老年鞋）	26	20	76.9%	市级监督抽查
		鞋（童鞋）	34	32	94.1%	市级监督抽查
		鞋（旅游鞋、休闲鞋、皮鞋、拖鞋、皮凉鞋、布面童胶鞋）	60	51	85.0%	市级监督抽查
5	建筑和装饰装修材料	PVC 管材及管件（建筑工程在用塑料管、建筑排水用硬聚氯乙烯管件）	18	18	100.0%	县级监督抽查
6	电工及材料	电线电缆	12	12	100.0%	县级监督抽查
7	轻工产品	液化石油气	22	22	100.0%	县级监督抽查
8		纸及制品（擦手纸、卫生纸、纸巾纸、湿巾）	18	18	100.0%	县级监督抽查
9	建筑和装饰装修材料	水泥（通用硅酸盐水泥、砌筑水泥）	24	24	100.0%	县级监督抽查
	合计		480	441	91.9%	

## 附件 2

## 2024 年第 2 季度各县（市、区）产品质量抽样情况汇总表

序号	县（市、区）	市抽样品数	市抽合格批 次	市抽 合格率	县抽样品 数量	县抽 合格批次	县抽 合格率	总样品 批次	总合格 批次	总合格率
1	章贡区	18	17	94.4%	6	6	100%	24	23	95.8%
2	经开区	19	19	100.0%	8	8	100%	27	27	100.0%
3	蓉江新区	9	8	88.9%	5	5	100%	14	13	92.9%
4	南康区	165	145	87.9%	14	14	100%	179	159	88.8%
5	赣县区	13	12	92.3%	3	3	100%	16	15	93.8%
6	龙南市	15	12	80.0%	4	4	100%	19	16	84.2%
7	全南县	3	3	100.0%	7	7	100%	10	10	100.0%
8	定南县	13	12	92.3%	5	5	100%	18	17	94.4%
9	信丰县	15	15	100.0%	4	4	100%	19	19	100.0%
10	于都县	13	12	92.3%	3	3	100%	16	15	93.8%
11	会昌县	5	5	100.0%	1	1	100%	6	6	100.0%
12	大余县	5	5	100.0%	6	6	100%	11	11	100.0%
13	崇义县	3	3	100.0%	1	1	100%	4	4	100.0%
14	上犹县	11	9	81.8%	6	6	100%	17	15	88.2%
15	兴国县	15	15	100.0%	10	10	100%	25	25	100.0%
16	宁都县	15	11	73.3%	4	4	100%	19	15	78.9%
17	石城县	16	13	81.3%	5	5	100%	21	18	85.7%
18	寻乌县	13	12	92.3%	1	1	100%	14	13	92.9%
19	安远县	5	5	100.0%	0	0		5	5	100.0%
20	瑞金市	15	14	93.3%	1	1	100%	16	15	93.8%
合计		386	347	89.9%	94	94	100%	480	441	91.9%

## 附件 3

## 2024 年第 2 季度产品质量监督抽查不合格产品生产企业汇总表

序号	所在县(市、区)	受检单位	产品名称	不合格项目	报告字号	监督抽查类别
1	石城县	石城县红运水泥预制构件厂	钢筋混凝土排水管	厚度、裂缝荷载、破坏荷载	J24JC0181	市级监督抽查
2	石城县	无字号(赖小林)	钢筋混凝土排水管	厚度、裂缝荷载、破坏荷载	J24JC0179	市级监督抽查
3	石城县	石城县屏山镇琴兴水泥制品厂	钢筋混凝土排水管	裂缝荷载、破坏荷载	J24JC0178	市级监督抽查
4	章贡区	赣州城投良延环境有限公司	商品混凝土	坍落度	J24JC0111	市级监督抽查
5	蓉江新区	赣州蓉江新区潭口镇康翔店	女休闲鞋	成鞋耐折性能	2024J0029	市级监督抽查
6	南康区	无字号(苏文芳)	女鞋/皮鞋	成鞋耐折性能	2024J0036	市级监督抽查
7	南康区	无字号(王卫连)	儿童旅游鞋	耐磨性能项目	2024J0037	市级监督抽查
8	上犹县	无字号(王春风)	老年鞋(休闲鞋)	甲醛含量(纺织品)	2024J0041	市级监督抽查
9	上犹县	上犹县百馨娜服装店	旅游鞋	底墙与帮面剥离强度	2024J0045	市级监督抽查
10	瑞金市	瑞金市象湖镇洪景鞋业店	女休闲鞋(老年鞋)	底墙与帮面剥离强度	2024J0051	市级监督抽查
11	寻乌县	寻乌县郭雁芳鞋业店	休闲鞋/老年鞋	成鞋耐折性能	2024J0057	市级监督抽查

序号	所在县(市、区)	受检单位	产品名称	不合格项目	报告字号	监督抽查类别
12	定南县	无字号(熬淑军)	男单鞋/老年鞋休闲鞋	成鞋耐折性能	2024J0070	市级监督抽查
13	龙南市	龙南市羽梵针织二店	运动鞋/旅游鞋	成鞋耐折性能、外底耐磨性能	2024J0075	市级监督抽查
14	龙南市	龙南市羽梵针织二店	运动鞋/休闲鞋	外底耐磨性能	2024J0076	市级监督抽查
15	龙南市	龙南县戈美其鞋店	女士皮板鞋	成鞋耐折性能、鞋底厚度	2024J0080	市级监督抽查
16	宁都县	宁都县梅江镇村小翠服装店	男滑板鞋	成鞋耐折性能	2024J0082	市级监督抽查
17	宁都县	宁都县梅江镇求进童鞋店	儿童皮凉鞋	耐黄变性能	2024J0083	市级监督抽查
18	宁都县	无字号(李慎亮)	休闲鞋	成鞋耐折性能	2024J0087	市级监督抽查
19	宁都县	无字号(李慎亮)	休闲鞋/老年鞋	成鞋耐折性能	2024J0088	市级监督抽查
20	于都县	于都县新香鞋店	女鞋(休闲鞋)	成鞋耐折性能	2024J0097	市级监督抽查
21	赣县区	赣县区耘雅轩鞋业店	老年鞋/旅游鞋	成鞋耐折性能	2024J0120	市级监督抽查
22	南康区	江西盛瑞家具有限公司	茶椅	甲醛释放量	GJ2400874	市级监督抽查
23	南康区	南康区忆木园家具厂	木制床	漆膜附着力	GJ2400879	市级监督抽查
24	南康区	江西采木园家具有限公司	木质床	甲醛释放量	GJ2400916	市级监督抽查
25	南康区	赣州市南康区聚业福家具有限公司	电视柜	漆膜附着力	GJ2401403	市级监督抽查



序号	所在县 (市、区)	受检单位	产品名称	不合格项目	报告字号	监督抽查类别
26	南康区	南康区鹏权家具厂	茶几	漆膜附着力	GJ2401472	市级监督抽查
27	南康区	南康区腾莱旺家具厂	茶椅	漆膜抗冲击	GJ2401476	市级监督抽查
28	南康区	赣州大有美家具有限公司	床头柜	木工要求	GJ2401477	市级监督抽查
29	南康区	南康区华林晨光家具厂	餐椅	漆膜附着力	GJ2401526	市级监督抽查
30	南康区	南康区强彬家具厂	餐椅	漆膜附着力、甲醛释放量	GJ2401652	市级监督抽查
31	南康区	赣州喜马拉雅家具有限公司	木制床	甲醛释放量	GJ2401658	市级监督抽查
32	南康区	南康区方芳红家具厂	木制床	甲醛释放量	GJ2401671	市级监督抽查
33	南康区	赣州市南康区丰伟家具有限公司	梳妆台	甲醛释放量	GJ2401673	市级监督抽查
34	南康区	南康区辰翔家具厂	木制床	甲醛释放量	GJ2401712	市级监督抽查
35	南康区	南康区国明家具厂	木制床	甲醛释放量	GJ2401714	市级监督抽查
36	南康区	南康区辰翔优选家具厂	木制床	甲醛释放量	GJ2401730	市级监督抽查
37	南康区	江西长鑫家具有限公司	活动柜	甲醛释放量	GJ2401737	市级监督抽查
38	南康区	江西益木春家具有限公司	沙发茶几	甲醛释放量	GJ2401739	市级监督抽查
39	南康区	赣州市南康区朝阳家具有限公司	床头柜	木工要求	GJ2402083	市级监督抽查

